ОТЗЫВ

официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Глухова Евгения Юрьевича на диссертационную работу Ефремовой Елены Сергеевны «Выбор способа оперативного лечения ректоцеле у женщин» представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология и 3.3.3. Патологическая физиология

Актуальность темы исследования

Опущение и выпадение внутренних половых органов у женщин- является одним из самых распространенных заболеванием среди рожавших женщин. Данной теме посвящено множество работ: разработаны классификации, изучен патогенез, варианты клинического течения, предложено множество методик коррекции генитального пролапса, как консервативными, так и хирургическими методами. И несмотря на то, что ОиВВПО не является жизнеугожающим состоянием, это заболевание связано с множеством функциональных нарушений мочеиспускания и дефекации, за счет близкого анатомического расположения стенок влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки, а так же наличия общего фиксирующего аппарата, что выраженно влияет на качество жизни пациентки снижая его.

До 80% женщин во всем мире имеют ректоцеле, и половина из них предъявляет жалобы на нарушения дефекации. И симптомы анальной дисфункции могут сохраняться после восстановления архитектоники тазового дна, вызывая неудовлетворенность пациентки хирургическим вмешательством.

Стоит отметить, что не смотря на изученность данной проблемы, огромное количество работ, посвященных нарушению функции держания и опорожнения прямой кишки у пациенток с генитальным пролапсом в мировой литературе, встречается немного.

Научная новизна исследования и его результатов

Представленная работа является первым отечественным исследованием по изучению функции прямой кишки у пациенток до и после коррекции пролапса гениталий с помощью вагинальной экстраперитонеальной кольпопексии с применением синтетического протеза и пластики задней стенки влагалища с помощью собственных тканей.

Автором изучено состояние функции держания кишечного содержимого у пациенток с генитальным пролапсом до и после оперативного вмешательства, произведена оценка роли нейрофизиологического исследования с целью выявления нейропатии полового нерва у пациентов с ОиВВПО, произведена оценка эффективности хирургического лечения в аспекте проктологических жалоб, оптимизирована тактика послеоперационного ведения.

Представлена тщательная пред- и послеоперационная оценка результатов обследования пациенток по средствам аноректальной манометрии высокого разрешения, дефекографии, исследования проводимости по половому нерву, впервые в России произведена комплексная оценка функции мышц тазового дна до и после оперативного лечения различными оперативными методами у женщин с генитальным пролапсом по результатам методов функциональных исследований. Разработана маршрутизация пациентов с жалобами на нарушение функции мышц тазового дна после проведенного оперативного лечения. Произведена оценка анатомо-функциональных и патофизиологических изменений прямой кишки до операции и происходящие изменения после коррекции пролапса гениталий.

Степень обоснованности и достоверности полученных научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Автором выбран адекватный дизайн исследования: проспективное исследование в параллельных группах. Пациентки были поделены на две

группы. Всего проанализированы данные 66 женщин с ректоцеле II-III стадии по классификации POP-Q: в I группу вошли 34 пациентки, которым была выполнена вагинальная экстраперитонеальная кольпопексия с применением синтетического протеза, II группа составили 32 пациентки, которым была произведена кольпоперинеолеваторопластика аутотканями.

Научные положения и выводы работы основаны на значительном фактическом материале, полученном с помощью комплекса различных методов исследования, обработанном с использованием современных методов статистики. Достаточный объем материала, проанализированный автором, применение современных методов исследования и анализа данных позволяют сделать заключение о достоверности полученных результатов.

Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для науки и практики

Результаты, полученные в ходе выполнения работы, свидетельствуют, что применение методик обследования на этапе подготовки к оперативному вмешательству, позволяют спрогнозировать функциональные результаты хирургического лечения, и определить дальнейшую тактику реабилитации.

Результаты, полученные в ходе выполнения исследования, внедрены в клиническую практику специалистов отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией и дневным стационаром ГБУЗ МО «Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского.

Общая оценка диссертации

Диссертация представляет собой завершенный научно-квалификационный труд. Работа состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием материалов и методов исследования, главы, включающей в себя характеристику обследуемых групп и данных их обследования, а также результатов оперативного лечения, обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций. Во введении сформулированы актуальность и степень разработанности проблемы, цель и задачи исследования, научная

новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту.

Глава 1 представляет собой обзор литературы. Автором подробно рассмотрены различные аспекты этиологии, патогенеза и клинических проявлений опущения и выпадения внутренних половых органов, освещены современные подходы к лечению заболевания, в том числе классические и современные хирургические методы лечения, рассмотрены возможные осложнения. Большая часть литературного обзора посвящена функциональным нарушениям дефекации и способам их исследования. Подтверждается актуальность данного исследования – в литературе имеются единичные сообщения о динамике аноректальной дисфункции у пациенток с генитальным пролапсом до и после оперативного вмешательства. Также в литературе отсутствует достоверная информация о правильной маршрутизации и дальнейшей тактике ведения данных пациенток.

В главе 2 охарактеризованы база, объект и предмет исследования, подробно описаны этапы и методы, использованные в работе, в том числе методы статистической обработки полученных данных. Автором подробно рассмотрены анамнестические данные обследованных женщин, особенности клинического проявления ректоцеле, психо-эмоциональное состояние пациенток. Кроме того, автором подробно описаны используемые методы исследования, аргументировано сформулированы критерии включения и исключения. Представлены поэтапные технические аспекты хирургического лечения ректоцеле у пациенток двух групп.

Главы 3 и 4 посвящена клинической характеристике пациенток, включающей в себя подробные клинико-анамнестические данные. Представлена характеристика хирургических аспектов. Автором скрупулезно проанализированы основные интраоперационные характеристики и особенности выполненных операций. Продемонстрированы сравнения интраоперационных параметров в двух группах, касающиеся техники вмешательства.

Автором продемонстрирован тщательный анализ данных в отношении

сравнения методик, применяемых при коррекции генитального пролапса.

В главе 5 представлены результаты проведенного хирургического вмешательства, где особое внимание уделено функциональным нарушениям дефекации. Так же произведена оценка осложнений хирургических вмешательств. В заключении автор анализирует полученные результаты собственных исследований.

Представлены собственные данные в сопоставлении с имеющимися в литературе сведениями. Сделаны обоснованные выводы о преобладании функционального компонента нарушения дефекации над органическим. Автор констатирует, что хирургическое восстановление архитектоники тазового дна приводит к улучшению функции держания и опорожнения у пациенток с ректоцеле. Так же в своей работе автор отметил, что моно- или билатеральная нейропатия полового нерва встречается у всех пациенток с генитальным пролапсом, что требует дальнейшей физиотерапевтической реабилитации.

В целом построение работы, ее объем, стиль изложения, значимость полученных результатов заслуживают положительной оценки.

Автореферат и публикации научных статей отражают основное содержание диссертации.

Принципиальных замечаний по диссертации Е.С. Ефремовой «Выбор способа оперативного лечения ректоцеле у женщин» нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диссертация Ефремовой Елены Сергеевны «Выбор способа оперативного лечения ректоцеле у женщин» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология и 3.3.3 Патологическая физиология является законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена актуальная задача для акушерства и гинекологии – улучшение функциональных результатов оперативного лечения ректоцеле, что имеет существенное значение для практического здравоохранения.

Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации 21.04.2016 г. и в действующих редакциях), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности 3.1.4. Акушерство и гинекология и 3.3.3. Патологическая физиология.

Официальный оппонент:

Доктор медицинских наук, профессор
Кафедры акушерства и гинекологии
С курсом медицинской генетики
Федерального Государственного
Бюджетного образовательного учреждения
Высшего образования «Уральский Государственный
Медицинский Университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации Глухов Е.Ю.

Подпись д.м.н., проф. Глухова Е.Ю.
заверяю:
Начальник управления кадровой политики Тарапунец М.А.

«Уральский Государственный Медицинский Университет»

Министерства здравоохранения

Российской Федерации

620028, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3
Телефон: 8 (343) 214-86-52; E-mail: usma@usma.ru
«16» 04 2025 г.